




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4945/A/3





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4945/A/3





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4945/A/3



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4945/A/3

C. XVII. Pet

4945/A  
(3)

Petrus de Abano

Libellus de venenis

Venise J. Gryphus 1550

12 A. 38. 24673



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
4945/A/3

De anacardis	39	De morsu araneorū	59
De nucibus & auella =		De morsu rutelæ	60
nis	40	De morsu apum	61
De malo castoreo	41	De mordicatione anima =	
De malis fungis	42	lium	62
De nuce uomica	43	De morsu canis	63
De coloquintida	44	De cantharidibus	64
De fico Pharaonis	45	De lacte	65
De semine Iusquiami uel		De assatura suffoca =	
hyosciami	46	ta	66
De granis cocognidij	47	De piscibus frigidis	67
De baccis lauri ranci =		De cerebro cattæ	68
dis	48	De extremitate caudæ	
De cataputia uel catapo		cerui	69
tia	49	De sanguine bouino	70
De semine urticæ	50	De sanguine bufonis	71
De semine papaueris ni =		De sanguine hominis cho	
gri	51	lerici rufi	72
De semine ellebori	52	De sanguine menstuo,	
De semine cicutæ	53	aut leprosi	73
De semine humidi corian		De morsu hominis iei =	
dri	54	ni	74
De semine serpentæ =		De morsu serpentis ul =	
ria	55	mo	75
De morfibus aut punctu		De felle leopardi	76
ris ab aliquibus animali		De salamandra	77
bus uenenosis	56	De lepore marino, aut ra	
De morsu uiperæ	57	namarina	78
De morsu scorpionis	58	De morsu muris, simiæ,	
		B & cattæ	



Et cattæ 79 De uenenis prohiben-  
 Descriptio bezoartica dis  
 uirtutis ad unumquodq; De uenenis datis  
 uenenum, Et de duabus Ab homine uel a simia  
 difficilib. quæstioni 80 morsis  
 De quæstione, utrum the De serpentium morsibus  
 riaca magna sit be = Et uenenis pellēdis  
 zoar 81 De ictibus scorpij et mor-  
 De lapide begaar uel be = sibus muri cæci, siue ara-  
 zoar ex Pandectis nei.

REINHARDVS ADAMARIVS  
 LECTORI. S.

Ut neque fictilibus, neque cum uetus ardet in auro  
 Setinum lato, mista uenena bibas.  
 Nobilis hæc medici præsentia pharmaca Petri  
 Arripe sic oberunt nulla aconita tibi.  
 Non fungi, scorix, tithymali, strychna, cerussæ,  
 Scorpio, Cantharides, bufō, rubeta, draco:  
 Nec Scytale, Prester, Seps, Hydra, Chelydrus, Ophi-  
 Damna tibi facient morsibus ulla suis. (tes,  
 Pontica ter uicti celebras medicamina regis,  
 Omnibus attolles hæc potiora modis.

Prologus



# PROLOGVS.



ANCTISS. in Christo patri et domino dño Xysto, diuina prouidētia summo Pōtifici, Petrus de Abano minimus medicorū. Cū deuotiōe præsens scriptum, tam uestræ petitioni q̄ pro debiti so-

lutione afferre iuxta posse obedire propono: ut sanitati uestræ, tum ad profectum corporis, tum ad scibilia coaugenda, tractatum utilem non minus q̄ breuiem de Venenis inscribam.

Primo siquidem, diuisionem faciam de uenenis.

Sunt enim nobis magis nota, quæcunq; per partes diuidunt quoddam totum.

Secundo, unumquodque diuisionis membrum resoluiam hinc ad terminum singularem. Sic. n. cuiusque rei scientia completur, a generalissimis ad specialissima descendendo.

Tertio, describam modum, secundum quem uenum mortificat, et nocumentum inducit humano corpori proximum. Inde naturam notitia curationis in arte medicinæ uenatur.

Quarto, sermonē faciā de præcustodia, et cautela: ne aut uenena propinentur: aut si propinata sint,

*Corpus posse g. ne rari ueneni rursus*

*malis, Cuius sunt uenena r. h. m.*

*Trinobur h. m. Cap. h. + j. h. m. g. ab. i. t. h. m.*

*Dr Venenis  
distincto*

*et t. m. u.*

*am. m. l. i. m.*

*Lib. 3.  
Siffrus.*

Libri argu-  
mentum &  
diuiso.

*j. h. m. c. s.*

B 12 non



non noceant. Præcustoditiua enim, ars est curatiua  
excusans.

Quinto, signa ponam, & curas, ad quodcūq; uene-  
num assumptum, & ad eius nocumenta introducta.

Sexto & ultimo, uirtutes bezoarticas (.i. a morte  
liberantes occulta uirtute potius, & diuina, q̃ cōple-  
xione uel natura) ad quodq; uenenū describā: Et cū  
hoc soluēs quæstiones duas difficiles ualde: Quarū pri-  
ma erit theriaca magna, utrum theriaca sit alicui ue-  
neno bezoar uel medicina. Et secunda erit, utrū uene-  
num aliquod possit ad certum tempus taliter exhibe-  
ri, q̃ ex eo quis ad illud tempus moriatur, et nō ante.

Quæstio-  
nes duæ.

De diuisione uenenorum.

Cap. I.

**Q**uia uenenum oppositum est cibo nostri cor-  
poris: ideo sicut cibus efficitur pars nostri  
corporis, et se totum assimilat parti nutritæ, uicem te-  
nens partis dissolutæ: ita uenenum, nostrum corpus  
seu partem, cui approximauit, ad sui ipsius uenenosam  
naturam totum trahit, et conuertit: & deniq; assimi-  
lat sibi ipsum, adeo ut sicut animalia e terra nascentia  
quorum natura cibos conuertit in speciem nutritorū,  
a nobis comesta, in nostrum alimentum cōuertuntur,  
& speciem: Ita quæcūq; corpora ueneno sunt iuncta,  
si comedantur a nobis, transeuntia faciunt nostra cor-  
pora in uenenum, quoniam omne agens præstantius  
est patiente: sic nostra substantia per modum passiui  
transit ad præsentiam ueneni: quod se habet per mo-  
dum actiui in ueneno, sicut palea subiecta igni, transit  
in ignē: Est enim ignis totus actiuus ad paleā. Qua-

Actiui for-  
tius suo pas-  
siui.

re



re sapientes medicorum uenenum dixerunt esse de genere rerum interficientium complexionem & compositionem: & interdum inducentium solutionem continuitatis: ita ut ægritudines, quæ ex uenenis accidunt, sint de generibus communibus, & non proprijs. Diuiditur autem uenenum tribus modis. Nam uno modo consideratur, prout sit diuisio generis in species. & secundum hoc dixerunt Auicēna & Auerrois: quod uenorum aliud est de minera: aliud de uegetalibus aliud de animalibus.

Diuisio uen.

De minera quidem est, ut quæcunque sub terra generata perniciosam habent naturam: ut argentum uiuum, & gypsum & æs: et quidam lapides, ut magnes, & lapis armenius non lotus, & plumbum ustum, & arsenicum, & realgar, & cerusa plumbi: & de multis alijs: de quibus infra in speciali dicitur.

Venenū de minera qd

De uegetabilibus uero sunt, quæcūq; plātarum cōtrarijsimæ sunt naturæ cibali, ut aptæ natæ non sint adnutriti speciem conuerti: sed potius sunt prompta conuertere: ut elleborus, et turbith nigrum, napellus, & gūmi napelli, et fungi quidam, et tubera: et uiduā faciens & mezereon, et oleander, et apiū risus, etc.

Ve. de uegetabilibus.

De animalibus autem, uenenosa sunt omnia, quorum natura longissime distat ab humana complexione aut opposita & inimica est speciei: qualia sunt serpentes, & dracones, & thiri, et uiperæ, & lepus marinus, & carnes assatæ & statim suffocatæ, et pisces frigidi, & morticinæ carnes, & etiā putridæ, et quæ a fulgure sunt percussa & mortua, et quæcūq; sunt

Ven. de aīa lib. sumpta.



patiētia rabiē, et multa quæ infra in speciali dicētur.

Alia diuifio  
ueneni quo  
ad nos.

Ven. assum-  
ptum in cor-  
pus nostrum

Ven. ab ex-  
tra corpus.

Ve. uifu no  
cens.

Auditū.

Ven. gustu  
interimens.

Tactu.

Ve. odoratu

Alia diuifio  
ueneni quan-  
tū ad specifi-  
cā differētiā

Secundo modo consideratur uenenum relatum ad nos: & secundum hoc dixerūt, Venenum aliud est assumptū intra corpus: & aliud extra. Quod uero est assumptum intus, est de genere potionum perniciosarum, datum sub specie cibi, uel potus, uel medicinæ. Et hoc est, quod plurimum fit: a quo reges, & prælati, & ociosi cauere debent. Quod uero extra est, dicitur reptilium morsus: sicut cum uisu, aut auditu, aut gustu, aut tactu, aut odoratu, sentitur uenenum. Visu quidem, sicut uenenat basiliscus. Auditū, sicut uenenat serpens quidam in nubia, qui est corpulentia duarum palmarum, acutum habens caput, uiridis existens coloris, qui regulus uocatur: sibilando enim aues, & animalia eum audientia interimit. Gustu quoque, sicut aspis surda, quæ sputo suo, quos tangit, interficit: & thirus, quos mor det, & uipera perimit. Tactu uero, sicut serpens, quem miles (de quo Auicenna dicit) interfecit lancea: & ex contactu lanceæ: manus militis, & totum corpus fuerunt mortificata: & sicut piscis quidam, qui stupefactor uocatur: de quo Galenus dicit, quod cum intrat rete, piscatoris manus & brachia stupefiunt, intantum quod insensibiles efficiuntur. Odoratu uero, sicut quidam fungi perniciosi, de quibus dicit Rasis, quod cum euelluntur a terra, & odorati interficiunt odorantem.

Tertio modo consideratur uenenum, quantum ad specificam differentiam, qua differunt species a specie: & secundum hoc, dixerunt omnes medici et philosophi



phinales, q̄ uenenum, aliud est, quod facit operationem suam a qualitate sua, siue a complexionem: & aliud, quod facit, hoc idem per uirtutem fluentem a tota specie: quod medici formam specificam uocant: quod nihil aliud est, nisi meritum, quod unumquodque compositum ex quatuor elementis, secundum maiorem & minorem proportionem ipsorum elementorum, in cōposito sortitur et meretur breue ab influentibus stellis fixis, quæ species inferiorum compositorum respiciunt, & prout ipsorum materie aptæ fluunt, iuxta illud: Virtutes stellarum uehuntur inferius, mediantibus lineis pyramidalibus & rectis, quæ in lumine ipsarum stellarum firmantur, q̄ lumen per lineas diuersas uectū de stellis deperit uirtutes específicas, quas derelinquit in compositis, secundum quod componētia meruerunt. Et hoc est, quod recte Auicenna dicit in canone: q̄ talis forma specifica aduenit rebus, post primam complexionem elementorum in composito. Et quia ignoramus in æternum quantitates & pondera elementorum in compositis: ideo tales formas específicas, aduenientes iuxta meritum talis & talis proportionis, in compositis necesse est ignorare: neque de ipsis plus scire possumus, nisi quantum præbet hominū experientia: & propterea in talibus plus conferunt experti, q̄ rationales medici: sicut bene in proœmio metaphysicæ Aristoteles dicit: Venenum ergo, quod a qualitate sola facit operationem, uariatur secundū diuersitatem qualitatum. Nam aliud calidum, aliud frigidum, aliud siccum, aliud humidum. Calidum quidem duobus

Specificam  
forma quæ.

Ven. secundū  
qualitatē cō  
siderata.  
Ven. calidū



quō corrum  
pat.

Ve. frigidū  
duobus mo-  
dis interficit  
Stupefacien-  
do.  
Opilando.

Siccum ue.  
duobus mo-  
dis interficit  
Consumēdo  
humidum.  
Separando.

Humidū ue.  
quare nō re-  
periatur.

Historia ex  
Galeno.

duobus modis interficit: quia aut calefaciendo corro-  
dit interius assumptum usque ad cor, & extra appo-  
situm usque ad medullam ossis: & sic interficit soluen-  
do cōtinuum, quale est lepus marinus. Aut calefacien-  
do inflammat, & intus exteriusq; ad cor: & sic inter-  
ficit substantiam cordis superflue inflammando: sicut  
euphorbium & elleborus. Frigidum uenenum simili-  
ter interficit duobus modis. s. aut stupefaciendo pro-  
pter maximam eius frigiditatem, usque cor reddatur  
immobile: & hoc est tale, quale est opium: aut opilan-  
do uias anhelitus, & claudendo, ita, q̄ quasi anhelare  
non possunt, & usque ad cor aufertur anhelitus: &  
hoc tale, quale est plumbum ustum. Siccum uero uene-  
num interficit duobus modis. s. aut consumendo humi-  
dum sanguinem cordis, & quasi in crustam conuer-  
tendo: & hoc tale est, quale est calx non extincta, et  
colcotar. Aut separando partem a parte, donec om-  
nia membra usque ad cor, & in minimas partes non  
liquefiant, sed soluētur: & hoc facit tale, quale est re-  
algar. Humidum uero uenenum, dicūt quidam non in-  
ueniri: quoniam non ascendit humiditas ad quartum  
gradum: & quartus gradus uenenosam reddit quali-  
tatem: quoniam corruptiuium est & mortale. Sed Ga-  
lenus narrat de uno, quem in somno serpens quidam  
momordit, & excitatus non ualens surgere: tractus  
per manum, remansit caro corrupta & putrefacta  
super terram, & ossa denudata apparuerunt: unde  
ex putrefactione occulta, & facili carnis solutione;  
probat Galenus uenenum esse humidum: ex hoc gene-  
re



re secundum aliquos, argentum uiuum uidetur esse uenenum: quod solum humidum in quarto gradu esse fatentur. Sed uenenum quod a tota specie solvente uirtutem, siue a tota substantia, siue a forma specifica est, interficit: non, quia calidum, neque frigidum, neque siccum, neque humidum: sed quia tale: quia oppositam habet uirtutem ad uitam hominis et sanitatem: & id uenenum, in quacunque paruitate sumptum, ita etiam ut sensum intus fugiat, interficit multiplicando seipsum: quoniam quancunque humiditatem nostri corporis inuenit, ipsam statim in uenenum conuertit: & hoc uirtute suæ specie: & tale est, quale est napellus.

Vene. a tota sp̃e lēdēs

Ve. mineralia a natura

De unoquoque ueneno in speciali. Cap. II.

**V**enena mineræ specialia & plātarum & animalium non nisi nota & famosa dicemus: ne occulta narrantes, uirus in angues adijceremus ob eā eius solam causam, ut præuisa minus ledant, aut nunquam ledant. Hæc scribuntur, non ut alios ledere doceamus. Mineralia igitur uenena quædam sunt a natura: quædam ab arte procurata.

A natura quidem, quæ in uentre terræ generantur, & horum unum est argentum uiuum: quod intus assumptum quandoque interficit, sua humiditate putrefacere faciente humiditatem cordis naturalem: quandoque autem interficit, sua frigiditate actuali congelante cor. Cuius signum est, quod quidam apothecarius, cum de nocte tempore magni æstus sitiret, tentans inuenit ampullam plenam argēto uiuo, quod bibit, & mane inuentus est mortuus, & inuenientes

Argētum uiuum frigidæ naturæ. Apothecarius ex potu argenti uiui mortuus.

C argen=



Arg. uiuum  
arte paratū  
deterius est.

Extinctio  
argen. uiui  
quō fit.

Gypsum ue.

Scoria ferri

argentum uiuum exire de ano, anatomizatus fuit, & inuentus fuit sanguis circa cor coagulatus, & ipsum cor similiter. Inueneruntq; in stomacho fere libram unam argenti uiui. Aliud est argentum uiuum, quod fit ab arte alchymie sublimatum in alludel, quod est uas alchymistarum, & istud est deterius & magis perniciosum q̄ naturale: quoniam minerale sæpe per uentrem secedit, uel sponte, uel clysteri, sed sublimatū assumptum interius corrodit, intestina, & apostemat cor, & retinetur urina, & prohibetur eius exitus, & moritur. Extinguitur etiam argentum uiuum cū forti admistione saluæ hominis, donec dispareat. Quod si proieceris super ipsum aquam feruentem, et redierit ad primam dispositionem, non est extinctū, & hoc deterius est q̄ purum uiuum, & minus malum q̄ sublimatum. Secundum uenenum, quod est a natura mineræ, est gypsum, quod intus assumptum sua frigiditate coagulat sanguinem, & inspissat spiritus, & inducit difficultatem anhelitus, & deinde moritur. & hoc datum crudum in potu tritum: coctum uero, non est uenenum, sed medicina stiptica ualde, nascitur autem in uenis terræ montosæ. Tertium est æs, quod metallinam habet naturam, compositum ex argento uiuo & adurente sulphure ad formam tubæ deducente, quod quidem cum per fabros percutitur, & malliatur, scorix, quæ cadunt & datæ in potu uenenant, & uentrem fortiter soluere faciunt, & hoc medici uocant Tubel æris. inde etiam uinum, si reponatur in uase æneo, aut cupri, aut electri, & bibatur,



batur, uomere facit. Tertium est scoria ferri æruginosi, & ipsa ærugo, quæ intus assumpta adhærendo intestinis exiccat humiditates, & corpus, & senectam inducunt, idest, quãdam ægritudinem, quam medici marasmm uocant. Veruntamen autem medici scoria ferri consolata, in curatione multarum ægritudinum.

Ærugo ferri

Quartum est lapis magnetis, qui assumptus intus melancholicum, & lunaticum, & præstigiatum facit recipientem. Utuntur autem eo medici consolato cum alijs medicinis, in curatione melancholiæ. Est autem lapis iste duarum specierum. Vna est, quæ trahit fer-

Magnes.

Magnetis  
duæ species

rum, uertens illud ad polum septentrionalem, ubi dicitur esse minera magnetis. Alia, quæ trahit carnes humanas uertens tractum uersus polum meridianum, ubi dicitur esse minera ipsius. Hæc autem trita & data in potu uiscera contrahit, et in globum reddit. Quintum est lapis armenius, qui rubeus est, & assumptus

Lapis armenius.

intus, si non est lotus, secundum doctrinam medicorum est uenenum uomitiuum, & eo utuntur medici in cura melancholiæ passionis. Sextum, est lapis stellatus, quem medici uocant lazuli, qui si non fuerit lotus, datusq; in potu, subuertit stomachum, & dolorem intestinorum facit, quo utuntur medici contra quartanã.

Lapis stellatus.

Septimum est arsenicum, siue auripigmētum, quod est de specie gypsi (ut dicit Albertus) quod caliditate & siccitate sua & perniciosa natura uenenum est pessimum, putrefaciens, & ualde mortificatiuum. Sed si sublimetur secundum alchymiam in uase alludel, est pessimum uenenum intus assumptum & si sæpius subli-

Arsenicum.

C 2 metur,



Venen. per  
artē parata.  
Lithargy-  
rium.  
Cerusa.

Plūbū uſtū.

Aſurum.

Realgar.  
Vegetabiliū  
uenena.  
Succi uene-  
noſi qui.

Fructus uene-  
noſi qui.

Semina ue-  
nenola.

metur: efficitur albiſſimum, & tanto deterius efficitur uenenum. Venena uero, quæ per artem fiunt. Lithargyrium quod ex plumbo fit fuſo in olla, cum teſtis olle fractis, quod aſſumptum intus, facit inteſtinorum ſtypticitatem. Sic ceruſa & calchucechumenon, quod quidem corroſiuum eſt & uenenum eſt mortale. Eſt & plumbum uſtum, quod fit ex ſulphure & auripigmento, quod eſt uenenum, opilans et interficiens ſuffocando. Eſt et aſurum, quod fit ex lapide lazuli, quod eſt uenenum exiccatum. Eſt & realgar, quod ex ſulphure et plumbo fit, corroſiuum exiſtens uenenum intus aſſumptum. Vegetabilium uero uenena, quedam ſunt ſuccus herbarum, quedam uero ſemina ipſarum. Succus quidem ciculus, & ſuccus tithymalorum, & ſuccus cucumeris aſmini, & ſuccus uſneæ, & ſuccus bothormariæ, et ſuccus coriandri, ſuccus mandragoræ, & ſuccus papaueris nigri, de quo opium fit, & ſuccus corioliæ lactantis de quo fit ſcammonia, & ſuccus apij riſus, & ſuccus ceruæ. i. gyraſolis, & ſuccus napelli, & ſuccus oleandri, & ſuccus mezereon, & ſuccus ellebori nigri, & ſuccus alſeſiræ. i. uitis albae, & ſuccus bryoniæ, id eſt cucurbitæ ſylueſtris.

De fructibus uero ſunt cornua oleandri, & cornua bedeguar, & anacardi, & nuces, et auellanae radicæ, & nux uomica, & coloquintida, quæ ſolitariae ſunt, nata in arbore ſua, & ficus Pharaonis, & poema mandragoræ. Semina uero ſunt, iuſquiamus et cocognidii, & bacca lauri rancida, & catapucia, et ſemen urticae, & ſemen papaueris nigri, et ſemen ellebori,



bori, & semen cicuta, & semen coriandri humidum, &  
semen serpentaria: quae omnia comesta uel bibita, aut  
perimunt modis supradictis, aut infirmant corpus et  
alterant. De animalibus uero sunt quaedam de cerebris  
ipsorum, quaedam de caudis, quaedam de sanguine, quae  
dam de saliuā & sputo, quaedam de fellibus, quaedam  
de toto corpore. In cerebro quidem cattae uenenum  
est perniciosum, faciens hominem amentem. Similiter  
in cerebro uestertilionis. In cauda uero cerui, uene-  
num est pessimum, propter quod uenatores extremi-  
tatem caudae cerui, quando uolunt ceruum comedere,  
abscindunt. Similiter in cauda scorpionis, & rutulae,  
& uestertae, & apis, & exanguium animalium, & quo-  
rundam serpentum. In sanguine uero, sicut in sangui-  
ne bouis ueteris, & in sanguine bufonis, & eius spu-  
to, & in sanguine hominis cholerici, rufi, in furia po-  
siti, & in sanguine menstruo, & in sanguine leprosi.

Ve. ex aīali  
bus de sūpta

In cauda ue  
ne.

Sanguis ae-  
nenum.

Sputum.

In sputo uero siue in saliuā hominis ieiuni, non ad  
hominem, sed ad scorpionem & serpentem.

In sputo bufonis, & sputo & saliuā uiperā, quae  
cum coire uult cum pisce, uenenum deponit in littore  
super lapideas quendam, deinde rediens, suum colligit  
uenenum. Et in saliuā & spuma canis rabiosi, & sa-  
liuā cattae, fimeae, & muris, & hominis ieiuni, facien-  
tium morsum.

Salua.

De fellibus uero, sicut est fel leopardi, quod est ue-  
nenum a forma specifica statim pariens.

De toto uero corpore, sicut sunt cantharides, &  
salamādra. De quorum omnium summa dictum est, q.

C 3 a qualitate,



a qualitate, aut a specie interficit prædictum uenenū.

Ad sciendum secundum quem modum uenenum interficit aut nocet. Cap. III.

**O**Mne nanque uenenum, in quantum est uenenum, oppositam habet qualitatem corpori nostro. Hæc autem oppositio magnum dubium facit, quo modo et qua uia uenenum ad cor hominis transitum patiat. Nam, aut uenenum trahetur a corde, sicut ferrū a magnete: aut ipsum transibit ad cor, aut utroque modo: corde scilicet attrahente, et ueneno currente. Quod si nullo prædictorum modorum erit, asserere relinquetur: quod nullo modo uenenū ad cor transire possit: & sic cessabit oppositio ueneni ad ipsum cor. Quo posito, dicemus uenenum non esse peremptiuum cordis, cuius oppositum uidemus, q̄ assumpto ueneno pernicioso, ut napello, statim syncopis apparet, quæ passio est cordis, & tremor cordis & pulsus, defectus & omnia accidentia cordiacæ passionis. Propter quod sciendum est, q̄ cor dum est sanum, sicut & cætera membra, nihil attrahit, nisi sanguinem sibi consimilem & spiritum, quorum unum reponit in dextro uentriculo cordis, & alterum in sinistro. Quando uero infirmum est, trahit ad se qualitatem contrariam sui nocuenti, sicut, quando est super calefactum, attrahit ad se aerem frigidum, & hoc, facit & sanguinem frigidum, per uirtutem naturalem attractiuam sui similis, dum ipsum est in potestate naturæ, et per appetitum sensituum animalē, quo unūquodque membrorum læsum, appetit deliciam, & sentit

Cor sanum  
sanguinem  
& spm̄ ad se  
trahit.



tit conueniens & contrarium sui nocumenti. Venum ergo, ut cum in nullo participet cum complexio-  
nem cordis, & natura ab ipso corde dum sanum est,  
non trahitur, immo refugiet illud tanquam inimicum  
oppositum: quando uero cor esset infirmum, ex appe-  
titu sensit, immo appeteret, & traheret contrarium  
sue passionis. Et secundum istum modum, uenenum  
ueneno curatur. Nam quando aliquis uenenum assum-  
psit, puta opium, quod in frigidando corpus usque ad  
cor, & deinde coagulando sanguinem corde, ex quo  
mors introducitur, antequam cor sensum amittat, ex  
frigiditate opii sentiens nocumentum, desiderat medi-  
cinam calidam. Ex si detur castoreum, quod de se est  
in genere uenenorum, ipsum castoreum contrahet, me-  
diante appetitu sensitivo, non ut uenenum oppositum  
substantie cordis, sed ut oppositum qualitatibus male  
introducere per opium. Hec autem ratio non plus  
monstrat, quando cor attrahit ad se uenenum, nisi sic  
quodlibet membrorum infirmum ad se trahat opposi-  
tam qualitatem. Præterea dato, quod cor, quando sensit  
nocumentum ueneni frigidi, uirtute appetitus sensiti-  
ui appetat medicinam calidam, & ipsam ad se trahat,  
adhuc stat quæstio, quomodo illud uenenum primum  
datum transiit ad cor. Quare dicendum uidetur,  
quod nullo modo cor ad se unquam uenenum trahit,  
quoniam neque in quantum simile est cordi, quia nul-  
lam similitudinem cum ipso habet, nec in quantum con-  
trarium, quoniam cor nunquam fuit talis dispositio-  
nis, quod uenenum esset oppositum illius. Nec potes infer-

Venenū ue-  
neno tolli p-  
batur.

re



re ex hoc, nullam esse oppositionem inter cor & uenenum, quoniam licet cor uenenum non trahat, uenenum etiam licet non currat, neque etiam utroque modo contingat, est tamen dare aliū modum, quo directe apparet oppositio & peremptio manifesta. Nam uenenum quoniam actiuum est, forma quā habet, perniciosam et destructiuū cordis, quicquid tangit in corpore humano, conuertit in illam speciem uenenosam, & seipsum multiplicat, inficiendo humiditates nostri corporis in uenenosam naturam, qua multiplicata augetur uirtus ueneni. Nam dicitur in geometria, q̄ geminata quantitas augmentat uirtutem. Vnde ex modico ueneno assumpto conuertente quod tangit ad suum simile, augetur uirtus & multiplicatur: ita ut de facili per modum continui corporis, cuius extrema se tangunt, attingit parum in quantitate ueneni ipsum cor: quod etiam tangit, conuenit ad uenenum, et ex eo tunc spiritus uitalis non habens debitum organum, in quo resideat, cedit formæ ueneni, & egrediens de corde, dimittit cor et corpus sine motu: Et hoc est mors, cuius signum est, quod illud cadauer, si comedatur, uenenum efficitur comedenti. Est tamen adhuc sciendū, q̄ arteriæ cordis & ipsi uentriculi cordis motu distoles, & systoles, idest, per modum naturalem attrahendi, & expellendi, quem habet continuo: quanto tempore uiuit animal, attrahunt ad se circumstantem spiritum, ita q̄ etiam arteriæ, quæ ad cutem terminantur, per poros suos aerem exteriorem continentem nos attrahunt usque ad cor, et per easdem cor exsufflando

Alius modus quō uenenum cor lædat.

Venenum quod tangit ad sui simile reddit.

fa  
8  
tr

Insensibilis transpiratio



flando expellit calores & fumos, ita q̄ si aer conti-  
nens nos fuerit uenenosus & pestilentialis: per ipsas  
arterias motu dilationis attractus cor inficit, & inde  
ægritudines pestilenciales contingunt, non q̄ arteria  
uel cor de sui natura uenenum trahat, sed quia sub  
specie aeris et spiritus, attractus uenenosus uapor in-  
greditur. Et secundum hoc dixerunt sapientes, q̄ est  
uenenum, dormire seu degere sub arbore nucum, &  
in hortis caulium, & sub umbra oleandri, & balnea-  
ri in aquis sub cuius ripis oleander, & arbores uene-  
nosæ crescunt. Narrat enim Galenus de quodam qui  
se balneauit in balneo, calefacto de lignis excisis de ca-  
uernis serpentum, qui mortuus fuit ex uapore ligno-  
rum, cum quibus fuit balneum calefactum infectum ue-  
neno. Et Aristoteles in libro de proprietate elemen-  
torum & planetarum, dicit q̄ tempore regis Philip-  
pi, omnes mercatores transeuntes per quãdam uiam,  
quæ ad ciuitatem applicabat, quando errant in parte  
illius uia, in qua duo montes, unus hic, & alter hinc  
existebant, statim moriebantur. Et tunc Socrates pa-  
rari fecit caueam uitreã in quam intrans: se illuc ius-  
sit portari, & respexit duos serpentes, unum in uno  
monte, et alium in reliquo existentes, qui aerem illius  
loci inficiebant, unde transeuntes moriebantur. Ru-  
fus etiam dicit, q̄ antiqui reges fecerunt puellam nu-  
triri napello, ut per eius anhelitum & amplexum, cū  
ea coeuntes morerentur. Similiter in sentinis nauium  
& in cauernis profundis, & in locis inhabitatis, et in  
locis foetidis propter aerem attractum habitantes, ue-  
nenantur,

an attractio  
per pores  
uenenum at-  
trahat.

De cubito  
sub quibus-  
dam arbori-  
bus ueneno-  
sis.  
Historia ex  
Galeno.

Ex anhelitu  
& cōplexu  
puellæ mor-  
tui.

D



Magnus fœ-  
tor cordis  
inimicus,

Hyoscia-  
mus quare  
homini non  
ita passeri-  
bus sit uene-  
nosus.

Complexio  
superans ue-  
nenum.

Ex quatuor  
uenenatis  
unus mori-  
tur supersti-  
tibus reli-  
quis quare

nenantur. Dicit nanque Auicenna in capite primo, q  
nulla res est magis inimica caloris innati & cordis, q  
magnus fœtor, a quo subito spiritus uitalis a corde  
recedit: & quanto complexio cordis, & materiarum  
alicuius hominis calidior fuerit et rarior, tanto citius  
uenenum, tam bibitum, q respiratum perimit, & occi-  
dit, quoniam calidum cor plus attrahit, q frigidum de  
anhelitu, & uiae latiores sunt in arteriis calidi cor-  
dis, q frigidi, ita q iusquam passeres non occidit  
propter stricturam uiarum ad cor: hominem autem  
sic, quia lationes habent uias, per quas facilior est tran-  
situs spiritus uenenati, et quanto uenenum de sui com-  
plexione est calidus, tanto deterius efficitur, dato in  
homine calidiori, quia utriusque caliditas se iuuat in  
unum effectum sed exhibitum in frigidiori natura,  
suum tardat effectum. Veruntamen tanta posset esse  
caliditas naturalis, q, etiam uenenum calidum supera-  
ret & repelleret, & ipsius nocumentum prohiberet,  
aut mortem, & inde est, q, multi homines uenenati  
uno cibo & eadem quantitate in eadem coena, aliquis  
moritur, & aliquis euadit, & aliquis excorticatur  
uel infirmatur: sicut ego quandoque uidi, in quadam  
coena fuisse quatuor uenenatos, comedentes singuli  
ferculum uenenatum, quorum unus mortuus fuit sta-  
tim, alius euasit omnino, reliqui duo infirmati fuerunt  
ad mortem, qui uero euasit animosus erat, & calidi  
cordis: qui uero mortuus, fuit minus calidæ comple-  
xionis: qui uero infirmati fuerunt, calidiores erant  
natura, q ille, qui migravit: et minus, q qui euasit. hoc  
autem



autem non aliter esse potest, nisi quia calor naturalis, qui mouet ad formam uitæ, resistit in quantum potest, calori accidentali, tam febrili quàm calidi ueneni, quam etiam calori aeris pestilentiali et calori æstus: Et dierum canicularium, qui omnes calores mouent ad interitionem, et dissolutionem compositorum: Vnde Auicenna dixit in ca. primo, quod nihil est, quod resistat malis qualitatibus et calori febrili, plus quàm calor innatus, adeo quod etiam uenenis calidis repugnat, non complementaliter, sed formaliter, quia calor naturalis informatus, est regulatus ab anima nostra, quæ mouet ad uitam mediante calore naturali tanquam suo instrumento: Et ideo dicitur, quod omne opus naturæ, est opus intelligentiæ id regentis: unde signanter natura dicitur de calore, tam a philosophis quàm a medicis: cum dicunt, calor naturalis et non frigiditas naturalis, et proportionatur (ut dicit Dorachius astrologus) ad alchocoden, id est, ad constellationem, et locum cæli, qui dicitur dator uitæ. Venenum uero frigidum, datum in complexione hominis frigidi, frigiditate utriusque citius perimit, quam datum in complexione calidiori, sed si uenenum fuerit de illis, quæ a tota specie interimunt, ut est napellus, et eius gummi, et fel leopardi, et thirus, tunc complexio bibentis uenenum, nihil impedit uel confert, nisi pro tanto, quod in calido homine uiæ sunt latiores ad transitum, in frigido strictiores.

Calor innatus resistit malis qualitatibus.

De præcustodia et cautela, ne aut uenena propinentur, aut propinata non noceant.

Cap. IIII.

D 2 Oportet



**O** Portet suspicantē aut timētē uenenosam portionem, uel cibum, ut utatur regimine duplici. Primum est defensio cum tutela: Secundum, est destructio assumpti ueneni cum uirtute. Defensio uero cū cautela est, ut ante comestionem suæ mensæ, coram suis ferculis & potibus, sint res discernentes & significantes fore uenenum, si fuerit: & horum unum est, sicut cornua serpentis, quæ sudant in aduentu scilicet napelli & thiri, & fellis leopardi, & non in aliorum uenenis. Et aliud, quod est lapis quidam nomine prasius, qui est matrix & palatium smaragdi, quia in ipso inuenitur. Est autem uiridis, habens uiriditatem spissam sicut prasiū, & inuenitur aliquando cum rubeis guttis, & aliquando cum albis, expertum est, quod præseruat reges a uenenis. Nam si lapis ille sit in mensa, in qua uenenum ponitur, ad præsentiam ueneni, nitorem statim emittit, & ipso ablato, nitor reuenit. De hoc lapide dicitur in epistola Æsculapij philosophi ad Octauū, q̄ ipsum timet uenena & prælia: unde et Alexander Macedo in præliis sæpe habebat: Cumq; de India reuerteretur, scilauans in Eufrate, deposito cingulo in quo lapis erat suspensus, & serpens quidam illum morsu abscidit, uomuitq; illum in Eufratem: Et de hoc Aristotelem dicunt mentionem fecisse in libro de natura serpentum. Aliud est etiam, quod scriptum est in libro regū Persarum, q̄ si sculpere feceris in lapide hematitis uirum genum flexum cinctum serpente, cuius caput teneat dextera manus, et caudā sinistra, posuerisq; lapidem hūc

in

Defensio a  
uenenis cum  
cautela.

Cornua ser-  
pentis uene-  
nū producit.  
Lapis pra-  
sius qualis.

Historia.

Annulus ar-  
tificialis a  
ueneno præ-  
seruans.



in aureo anulo, & sub lapide posueris radicem serpentariæ tritam, portauerisq; hunc annulum, ab omni ueneno præseruat. Quod quidem ego quandoque præparari feci, & ad prædictum usum seruau. Caueant etiam coqui, ne uasa, quibus ipsorum uinum deferitur uel tenetur, stent discooperta in cellariis uini, nec uinū discoopertum: Quia naturaliter omne animal uenenosum lambit uinum, et uasa uini: & quandoque in eis suffocata sunt inuenta. Caueant etiam fercula, & potus, & confectiones, sapores habentia dulcissimos: quia istis consueuerunt cælare uenenū. Smaragdus etiam optima, quam si busō intuetur, expertū est, q̄ ipsius oculi crepitant ad præsentiam ipsius: si teneatur in mensa, uenena debilitat: si in ore teneatur, uenenum uirtutem inficiendi dimittit: & si detur trita in potu post uenenum, peroptime a morte liberat: & sit eius quantitas scrupuli.ij. quod ego quandoq; expertus sum: et Auenzoar hoc inuenit ut in libro translato papæ Bonifacio, scriptum est. Come-  
dat etiam ante omnem cibum castaneas cum ficis siccis, aut rutam cum auellanis, & nucos uirides cum ruta, aut sicca nuces cum ficis siccis, aut calamentum recens uel siccum in fritellis, aut radicem dictamni tritā & cum uino potatam. Præcauet etiam ab omni ueneno, bibisse ieiunum, cyathum uini puri optimi, in quo, tempore musti, in uno mensura duo serpentes uiui fuerint suffocati: præseruat etiam (quod est expertum) ut omnimane accipiat drachmas duas de theriaca, quæ dicitur de terra sigillata, Fit autem sic: Re-

Smaragdi  
uirtus.

Hæc come-  
sta a uenenis  
tutos faciūt.



Compositio  
theriacæ.

Ven. assum-  
ptum qño de-  
struendū fit.

Vomitū p-  
dest eis qui  
uenenū sum-  
pserunt.

Clystere in  
ueneno pro-  
dest.

cipe baccharum lauri drachmas quatuor, terræ sigil-  
latæ drachmam unam: terantur, & cum melle distu-  
mato libra una conficiatur, & reponatur in uase ui-  
tri, & sumatur ex ea inuicem drach. duæ. Destru-  
ctio uero assumpti ueneni fit ita: Nam si scitum fue-  
rit de specie ueneni, tunc destruatur per medicinam  
propriatam illi ueneno, quæ bezoar uocatur, & de  
hoc ego singulare faciam infra capitulum, ad cogno-  
scendum unumquodque uenenum per signa propria,  
& ibi docebo uirtutes bezoarticas. Si uero ignora-  
tum fuerit uenenum, aut medicinis fuerit absens, &  
& dubitatum fuerit de ueneno cuiuscunq; fuerit spe-  
ciei, tunc statim butyrum & aqua calida simul disso-  
luta bibatur, & cogatur euomere, & post uomitū  
cum butyro iterum uomere cogatur cum aqua mel-  
lis, & mundificato stomacho, statim theriaca magna  
exhibeatur cum decoctione uini, in quo bullitæ sunt  
radices dictamni. & sit theriaca drach. duæ: & uinū  
unciæ duæ, & non comedat usque ad septem horas, et  
tunc nutriatur rebus uentosis, cum ficis et uuis pas-  
sis & auellanis, et iure gallinæ pinguißimæ, uel agni  
annalis uel hœdi: quod si intestinis ardor uel dolor  
sentitur, clystere initiatur factum cū aqua mellis, dis-  
soluta cum adipe anatis uel gallinæ, & proiecto  
clysteri, iterum differicetur cum lacte ouino calido,  
quo proiecto, cibetur iure supradiçto: si uero adhuc  
morsus uel dolor in stomacho uel in intestinis reman-  
serit, tunc modicum balsami dissoluti in lacte circa  
unum cyathum detur in potu. Hæc enim liberant ue-  
nenatos,



nenatos, si cito adhibeantur: quæ dicta sunt. Si uero morsus, aut gladius fuerit uenenatus, statim supra morsum, aut supra uulnus gallina uiua euiscerata supponatur, & reiteretur uiua, aut ore alicuius schlaui uel serui sugatur locus, & os serui abluatur sæpe cū uino, in quo dictānus fuerit locus: deinde theriaca magna loco supponatur: & cum theriaca fuerit exiccata: iterum alia recens ponatur, donec locus, non plus theriacam deficet. Si uero locus morsus, siue uulnus uenenatum fuerit siccus, tunc theriaca non apponatur, sed loco theriacæ lactucella super uulnere alligetur, & innouetur toties, quoad locus fuerit humectatus, & tunc sanitas erit introducta. Quantum enim theriaca exiccat, tantum & lactucella humectat amplius. Intelligat uestre reuerētia Sanctitatis quod septem sunt herbe, quarum cuiuslibet natura uniuersalis, cuius interest speciem cuiuslibet plantæ, singulari, & specifica uirtute dotata, nō a complexione elementari, quæ calida, uel quia frigida, uel quia sicca, uel quia humida, sed quia talis, & a natura, uel mediante stella sic dotata, donauit uirtutem liberandi a uenosis cibis: & potibus, & letali ueneno ex uulnere sine morfu. Prima quarum est hypericon, quæ alio nomine herba dicitur perforata, quam Achilles oraculo Apollinis in exercitu Troianorum dicitur inuenisse, ut ait Plinius. Secunda est uincetoxicum. Tertia Enula. Quarta rafanus. Quinta dictamnus. Sexta aristolochia longa & rotunda. Septima lactucella, quarum unaquæque dicitur equipollere theriacæ:

Venenū ab extra inflic-  
tum quō cu-  
randum.

Septem her-  
bæ quæ ue-  
neno resistūt

Hypericon.

Vicetoxicū  
Enula.  
Rafanus.  
Dictānus.  
Aristolochia.  
Lactucella.



riacæ: ita ut uulneribus uenenosis succus alicuius prædictarum datus in potu, uulnera ueneno infecta purget, & saluet, & per istum modum omnes antiqui talia curabant uulnera, antequam theriacæ haberent notitiam. Morsus uero ab animalibus uenenosis curat quælibet prædictarum, et theriaca morso loco supposita. Venena uero bibita, curat puluis factus ex quælibet prædictarum, & datur in potu cum uino, uel aqua mellita. Dicit præterea Auicenna, quod sterco galli bibitum cum aqua, statim per uomitum omne uenenum educit: Et lac asinæ, comestum prohibet uirtutem profundari ueneni, ita quod in quo prandio, cœna asinæ lac fuerit bibitum, uel comestum, nullum præter napellum, possit nocere uenenum. Theriaca autem omni ueneno complexionali, & specifico, & napello directo opponitur, & contrariatur secundum totam speciem, id est, secundum bonam permistionem medicinarum, quæ intrant confectiōe artificiali theriacæ: Quæ resultat quoddam diuinum & formale destructiuum omnis ueneni, ut infra in speciali dicetur. dentur autem de ipsa uncie duæ uel tres tribus diebus continuis, quia toxicum resoluit, & sudorem prouocando liberat. Terra etiam sigillata, aut in comestione, aut post comestionem bibita uel comesta, hanc habet proprietatem, quod si uenenum inueniat in stomacho, ipsum per uomitum expellit. Si uero post eam uenenum exhibeatur, nunquam permittit per corpus perambulare, ita ut denique cor defendat, & eius humiditates custodiat. Quare reges & principes de par-

Theriaca  
ueneno con-  
traria.

Terræ sigil-  
latæ mira-  
uis.



de partibus orientalibus & meridionalibus (ubi scilicet exhibendi uenena clādestine, ut homines moriantur, hæc pernicies nephandissima accepit originem et inualuit) quotidie usque nunc, semper in suis cœnis et prandijs terram comedunt sigillatam, & ideo sigillo regum talis terra sigillabatur, inde terra sigillata est uocata: nunc autem periit fides sigillorum, quoniam tam inclegans q̄ elegās ad nos sigillata portatur. Et est sciendum, q̄ Rasis, & ipsa experientia hoc testatur. Dicitur in libro diuisionum, q̄ ad uenum napelli, parum theriaca aut nihil prodesse uideatur: quapropter ad aliud remedium prorsus est confugiendum, & non tam in paucis temporis spatio, in quo necesse est napelli uirtutē, ne ad cor transeat, impedire: contemnere autem medicinæ in specie theriaca quod est, quia si non citissime impediatur, moritur homo in uno die, uel in tribus. Sed de hoc infra dicetur, ubi singulares medicinas, ad singulare uenum inducam.

De signis & curis cuiuslibet singularis ueneni propinati, & primo de argento uiuo. Caput. V.

**I**Lle qui argentum uiuum sumpserit dolorem patietur intestinorum & laterum, aut grauedinem, et ad ultimum perducit ad epilepsiam uel ad apoplexiam, & tunc cadit & interficit. Quod si fuerit extinctum, uel sublimatum, corrosionem facit intestinorum, & morsuram, & fit grauedo lingue & stomachi,

Sublimatū.

Cura.

E chi,



Accidētia q̄  
sumptum ar  
gentum uiuū  
sequuntur.

chi, & apostematur cor, & moritur. Et eius cura  
est clystere cum adipe anatis uel butyro, & deinde  
reiteretur cum aqua mellis, & si fuerit creditum, q̄  
fuerit extinctum, uel sublimatum, uomitus prouoce=  
tur, & hoc statim antequam ad intestina descendat.  
Quoniam tunc penitus intestina excoriaret, & san=  
guinem exire faceret, & tenasum induceret: Tunc  
enim cum clysteribus solum esset intendere, & expe=  
dit, argenti euacuatione, erit attendendum ad acciden=  
tia derelicta, quæ tria esse consueuerunt. Vnum, ma=  
la complexio humida, et frigida in intestinis. Secūdu,  
est debilitas cordis & tremor, Tertiū, uulnera in sto=  
macho uel intestinis. Et primo opponemus nos cum  
rebus confortatiuis, stipticis, calidis, & desiccantibus,  
dabimus ergo tunc myrrham & castoreum decoctū  
in uino, & saluiam, & rutam tritam, & cum aqua,  
in qua nuces cypressi sunt bullitæ, potui propinabi=  
mus. Et ad secundū opponemus nos, cum exhibitione  
diamargariton, & diamusci amari. Et tertio oppo=  
nemus, cum medicinis sigillantibus uulnera assumptis  
per clystere, si fuerunt uulnera in intestinis, in po=  
tu, si fuerit in stomacho, & horum summa erit trise=  
ra minor, aut unum rubeum, in quo myrobalani co=  
cti fuerunt. Et si urina fuerit retenta ex potu argen=  
ti uiui, tunc ponemus eum in balneo aquæ calidæ, &  
postea supponemus uesicæ spongiam infusam in de=  
coctione iunperi, & seminis apiij pluribus uicibus, et  
dabimus in potu uinum purum optimum, in quo bulli=  
ta fuerit radix cyperii, ei ungemus mentulam, & te=  
sticulos,



sticulos, cum oleo rutaceo, et iunipero, et eius bezoar  
est costos, &c.

De gypso. Cap. V I.

**I**lle cui datū fuerit in potu gypsum, habebit diffi-  
cultatem anhelitus, & frigiditatem in stomacho, &  
stipticitatem uentris, et labia alba, ut mortificata: Et  
eius cura erit, ut bibat aquam calidam butyro et euo-  
mat. Deinde bibat iterum aquam calidam cum melle,  
& euomat: & postea detur sibi in potu mithrida-  
tum drachmæ duæ cū optimo uino. Et si stipticus re-  
mansit, clysterizetur cum adipe anatis, & ungatur  
uenter cum oleo de cerua, & eius bezoar est ster-  
cus muris tritum & bibitum, & detur ex eo cum ui-  
no drachma una.

De scoria æris. Cap. V I I.

**I**lle cui data fuerit in potu scoria æris, multū assel-  
labit aut uomet, & cum dolore & punitione in in-  
testinis & stomacho. Et eius cura erit balneū, in quo  
bullita sint capita hircorum, uel limacium, & dare in  
potu succum mentæ, & ungere stomachum & uen-  
trem cum oleo rosato calido. Et eius bezoar est suc-  
cus acori, bibatur drach ii. cum uino.

De scoria ferri. Cap. V I I I.

**I**lle cui data fuerit scoria ferri, aut eius ærugo  
exiccatur quotidie, & uenter adhæret renibus &  
marasium patitur. Et eius cura est humectare totū  
corpus cum balneis, in quibus testudines sint bullitæ,  
& clysterizetur uenter cum decoctione pedum hœ-  
dorum, aut cum aqua maluauisci, et comedere butyrū

E 2 recens,



Magnetis  
comestio.

recens, et iura pingua. Et eius bezoar est lapis magnetis tritus, & datus in pillulis, cum tantundem de succo mercurialis, & bletis in modum pillularum, et sit dosis magnetis in iuce drach. i.

De lapide magnetis. Cap. IX.

**I**lle cui datus fuerit lapis magnetis non consolatus, efficitur lunaticus, & melancholicus, aut heroicus. Et eius cura est, ut detur in potu limatura auri, & fragmenta smaragdi simul iuncta cum uino, & clysterizetur cum lacte ouino, & oleo de amygdalis dulcibus. Et est bezoar eius smaragdus trita, & data in potu tribus uicibus, in nouem diebus.

De lapide lazuli. Cap. X.

**I**lle cui datus fuerit in potu lapis lazuli non lotus, patietur subuersionem stomachi, & tristitiam, & solitudinem. Et eius cura est, bibere lac recens multum asinae, omni mane usque ad dies. vii. et comedere auiculas assatas in speto. Et eius bezoar est charabe tritum, scrup. ii. et datum in potu cum uino.

De arsenico sublimato. Cap. XI.

**I**lle cui datum fuerit arsenicum sublimatum, patietur excoriationem intestinorum, & stomachi, & arsuram, & dolores mordicatuos, & sitim, & linguam habebit exiccatam & expuere non poterit, et demum syncopim patietur. Et eius cura est, ut bibat butyrum cum aqua calida, in qua semina rapi sint cocta, & euomat, & clysterizetur, & deinde cum oleo de amygdalis dulcibus omni die bis, & cibetur iure gallinae pinguisima. Et eius bezoar est crystallus tri



ta subtiliter, & data in potu drach. i. cum oleo amygdalarum dulcium. Et si non fuerit sublimatum, erunt accidentia remissiora, & cura eadem.

De lithargyrio. Caput. XII.

**I**lle, cui lithargyrium datum fuerit in potu, non poterit digerere, & per uomitum emittet, quod insueuerat per secessum. Et eius cura est, colice per clystere iniectum, factum ex aqua mellis & adipe gallinæ uel anatis, & dare in potu oleum amygdalarum dulcium, & comedere ficus siccas ante cibum, & ungere stomachum cum succo apii, & uentrem cum butyro. Et eius bezoar est semen cheruæ tritum, et datum in potu drachmas duas.

De Cerussa. Caput XIII.

**I**lle cui data fuerit cerussa in potu, patietur uomitum album ut cerussa, & dentes nigros, & dolorē uentris grauatium, & egeret sanguinem, et habebit tenasimum. Et eius cura erit, uomitus prouocatus cū aqua, in qua semina rapæ, & attriplicis sint bullita, & deinde clysterizare uentrem, & cum brodio caulium coctorū, & oleo sine sale, et dare in potu mithridatū aut theriacā cum optimo uino. Et eius bezoar est potus, uini albißimi puri prope inebriationem.

De calcechumenon. i. uiride æris. Ca. XIII.

**I**lle, cui chalcechumenon. i. uiride æris, datum fuerit in potu, oblationem & suffocationem pulmonis & anhelitus habebit: & quasi non poterit respirare: & patietur solutionem continuitatis in interioribus, & uulnera et hulcera in intestinis, & punctio

E 3 nes



nes corrosiuas, Et eius cura erit statim cum uomitu procurato, cum butyro & aqua calida, & sepe reiterato, & deinde injicere clystere factum cum lacte asinino, & oleo de amygdalis dulcibus: & deinde dare in potu de terra sigillata drach. i. cum uino albo, & deinde si non confert, fiat balneum in tina, ubi sit oleum oliuarum in tanta quantitate, q̄ non attingat ad stomachũ. Et eius bezoar est corallus rubeus, tritus & datus in potu cum uino, drach. ii.

De plumbo usto.

Cap. XV.

**C**vi datur plumbum ustum, non potest loqui, & moritur suffocatus, & uox eius non auditur, nisi sicut plumbum, & eius labia & lingua plumbea sunt. Et eius cura est dare theriacam magnam drach. ii. omni die usque ad v. dies, cum aqua mellis, et induere pelles uulpinas uel ouinas nouas, & intrare uentrem mule uel asine calide, & reiterare introitum sepe: & eius bezoar sunt grana citrorum, mundata & trita, & data in potu cum uino cocto dulci, drach. ii.

De asuro minio aut zenabrio.

Cap. XVI.

**C**vi datur asurum, aut miniũ, aut zenabrium, patietur uomitum, & ueneris stypticitem, & in uomitu discernetur per colorem unumquodq; ipsorum. Et cura omnium prædictorum est eadem. Detur ergo in potu butyrum cū aqua calida, in qua semina rapi sint bullita, & euomat post uomitũ spontaneum: deinde clysterizetur cum aqua mellis & oleo. Et eius bezoar est spodium, quod fit de ebore

com=



combusto datum in potu cum uino drach.ii.

De realgare. Cap. XVII.

**C**Vi datur realgar in potu, patietur sitim, & aestuationem, & exiccationem, et consumptionem humiditatis: ita q. nisi ei succurratur, aut morietur, aut paralyticus & contractus remanebit. Ego uidi, & curavi iuuenem, cui datum fuit cum hepate porci assatum realgar tritum, & euasit mortem ab eo, & remansit circa omnes iuncturas, quasi immobilis ex nimia siccitate. Et eius cura est uomitus cum butyro & aqua calida saepe iteratus et clysteria cum lacte asinino iterata: & dare in mane in potu omni die uncias, v. de lacte asinino, & cibare cum ficibus pinguibus, et ungere totum corpus ex oleo de amygdalis dulcibus: et sedare sitim ipsius cum iuleb. Et eius bezoar est oleum de nucellis pini, datum in potu statim, uel in prima die, unc. iiii.

De Cicuta. Caput XVIII.

**C**Vi datur in potu succus cicutæ, stuporem & sensum perdet. Ex eo Socrates ab Atheniensibus fuit interemptus. Et eius cura est, in potu sumere theriacam drachmas duas distemperatā cum decoctione dictamni. Et eius bezoar est, gentiana trita et data in potu, drach.ii. cum uino.

De succo tithymalorum. Cap. XIX.

**C**Vi datur succus tithymalorum, patietur fluxum uentris, & uomitum, & accidentia cholericæ passionis. Et eius cura erit, theriaca magna cum uino, in quo dictamus fuerit bullitus. Et eius bezoar



zoar est, muria trita & potata cum uino, drach. i.

De succo cucumeris. Cap. XX.

**C** Vi datus fuerit in potu succus cucumeris asini, patietur excoriationem in gutture, & solutionem uentris, & dolorem intestinorum. Et eius cura est, theriaca magna cum decoctione baccarum lauri & melle, drach. ii. Et eius bezoar est succus mentae, uncia una.

De succo usneae. Cap. XXI.

**C** Vi succus usneae datus fuerit, patietur decursum humiditatum superfluarum ad os, & guttur: ita ut strangulari uideatur. Propter quod haec herba strangulatrix ab Hippocrate lupi uocatur: strangulat enim lupos ipsam comedentes. Et eius cura est, sumere in potu de terra sigillata statim drach. ii. cum aqua calida, & euomere: & deinde post illud accipere de theriaca drach. ii. cum uino decoctionis gentianae. Et eius bezoar est aristolochia longa.

De radice bothomarien. Cap. XXII.

**C** Vi datur in potu succus aut radix bothomarien, patietur strangulationem, & quasi suffocationem, propter quod uocatur panis porcorum. Et eius cura est baccae lauri tritae drach. ii. datae in potu. Et eius bezoar est piper album tritum. drach. ii.

De succo coriandri. Cap. XXIII.

**C** Vi succus coriandri datur, patietur quasi destructionem intellectus, ac sicut ebrius uideatur, et tandem moritur stupide. Et eius cura est theriaca magna drach. ii. cum optimo uino. Et eius bezoar



zoar est herba, quæ dicitur uincetoxicum: data in potu. drach. ii.

De succo mandragoræ. Cap. XXIII.

**C**vi datur in potu succus mandragoræ, aut poema eius, aut radix eius, ruborem in facie & oculis, & stupore in mente, & mentis alienationem, amentiam, & somnum profundum patietur. Et eius cura erit, sumere in potu statim theriacam magnam distemperatam cum optimo uino, & tardare compositionem per diem unam, & bibere optimum uinum purum, & odorare acetum forte. Et eius bezoar est radix raphani comesta omni die usque ad tres dies cum pane & sale.

De succo papaueris nigri. Cap. XXV.

**C**vi datur succus papaueris nigri, patietur stuporem mentis, dormitationem, et hebetiam: ut illi qui oleum comedunt. Et eorum cura est, bibere theriacam magnam, & dyacastoreum, & oppopiram, aut confectionem de anacardis drachmas duas cum uino. Et eius bezoar est allium crudum.

De opio. Cap. XXVI.

**C**vi datur opium in potu: si cogatur uomere, apparebit odor opii in uomitu: & erit hebes, & piger, & dormitans absque sensu, & non intelligens, neque sentiens, & si non succurratur ei, morietur. Et eius cura est, altissimum uinum, & fricare extrema cum nitro et sapone, et prouocare sternutationem cum pipere intromisso in nares. Et eius bezoar est castoreum tritum, & datum in potu cum uino drac. ii.

F De



## De succo scamoneæ. Cap. XXVII.

**C**Vi succus scamoneæ datus fuerit in potu, patietur cordis defectum, & syncopim, & sitim, & exæstuationem, & dysenteriam, & febrem. Et eius cura est, potare aquam ordeï sæpe, et ingredi balneum aquæ tepide: deinde post illud bibere syrupum rosarum et buglossarum tota die, & prouocare somnum, & odorare nenuphar, & rosas, & myrtum, et cibari cum cibo factum cum sumach, uel berberis, et emplastrare uentrem & stomachum, cum pulpis citoniorum. Et eius bezoar est herba, quæ uocatur ribes eius succus.

## De apio risus, Cap. XXVIII.

**C**Vi datum fuerit in potu apium risus, facit hominem extra mentem, & continue ridet. Propter hoc uocatur apium risus. Et eius cura est prouocare somnum, cum potu boni uini inebriantis. Et eius bezoar est succus melissæ cum aceto datus in potu.

## De succo cheruæ. Cap. XXIX.

**C**Vi succus cheruæ datus fuerit in potu, patietur uomitum continuū, & dolorem uentris. Et eius cura erit theriaca magna, data in potu drach. ii. cū uino optimo calido. Et eius bezoar est hypericon.

## De succo napelli. Cap. XXX.

**C**Vi succus napelli, siue eius fructus, siue eius substantia data fuerit, in spatio unius diei aut trium moritur, & patitur ante hoc syncopim, & defectum cordis, & denigrationem, & defuscationem paulatim



tim omnium membrorum, & deinde tumet totū corpus, & oculi eius foras prominent, et linguam in ore continere non potest. Succurratur ergo instanti dando terram sigillatam, distemperatam cum butyro et aqua, & euomat, & statim exhibeatur smaragdus optima trita drach. ii. cum uino, & super cor ponatur sericum tinctum in grana infusum in succo buglossæ & aqua rosata, & reiteretur, & deinde serui sugant cum ore extremitates corporis, sed ipsi morientur, nisi acceperint de smaragdo. Eius bezoar est muscus, qui nascitur in radice napelli: exiccatur, et datur ex eo in potu, drach. ii.

De succo oleandri.

Cap. XXXI.

**C**Vi succus oleandri, et eius cornua uel eius cortex data fuerit in potu, patetur syncopim, et tribulationem cordis, & anxietatem. Et eius cura est, si mere diacastoreum datum in potu drach. ii. Et eius bezoar est, granū iuniperi, tritum in quantitate drachmarum duarum cum uino.

De succo mezereon.

Cap. XXXII.

**C**Vi succus mezereon datus fuerit in potu, patietur fluxum uentris, & sitim, & anxietatem, & excoriationem intestinorum. Et eius cura erit syrupus rosatus, cum aqua hordei & odorare fructus frigidos, et odoriferos. Et eius bezoar est organum asatum & bibitum.

De succo ellebori.

Cap. XXXIII.

**C**Vi succus ellebori datus fuerit, aut radix eius patietur strangulationem gutturis, et præfocatio-

F 2 nem

*valerian. l. 3. ob. 2.*



nem, & fortassis suffocatur subito: & ideo uocatur strangulator carnis. Et eius cura est sumere in potu statim aquam mellis, & quiescere in loco separato, et deinde detur bezoar eius, quod est flos nenupharis ficcus & tritus, drach. ii.

De alpheſira. Cap. XXXIII.

**C**Vi alpheſira data fuerit, patietur excoriationē uentris, & uomitum. Eius cura erit, dare in potu aquam mellis, deinde tribuere citonium affatum. Et eius bezoar erit anagallis.

De succo bryoniæ. Cap. XXXV.

**C**Vi succus bryoniæ datus fuerit, patietur scotomiam, & stoliditatem, & angustiam spiritus. Et eius cura erit theriaca drachmarum. ii. cum uino decoctionis enule. Et eius bezoar est piper.

Et De cornibus spicæ. Cap. XXXVI.

**C**Vi cornua spicæ data fuerint, patietur torsionē uentris, & nauseam. Et eius cura est theriacæ drachmæ duæ cum decoctione uini, in quo dictamus sit bullitus.

De cornuis oleandri. Cap. XXXVII.

**C**Vi data fuerint cornua oleandri, aut qui comederit assaturum in ueru exciso, ex oleandro: aut qui dormierit sub umbra oleandri, aut qui biberit aquam fluminis, sub cuius ripis crescit oleander, cuius copia est in insula Sardinie, & ego expertus sum illud & uidi, patietur æstuationem, & amentiam, & rugitum uentris, et si balneum fuerit calefactum ex oleandro, balneatus syncopim patietur in balneo. Et  
eius



eius cura, & bezoar, dicta supra in capitulo de succo oleandri.

De cornibus beduguar. Cap. XXXVIII.

**C**vi in potu data fuerint cornua beduguar, patietur difficultatem transglutiendi. Et eius cura est, bibere oleū de amygdalis dulcibus. Et ipsius bezoar sunt mori celsi.

De anacardis. Cap. XXXIX.

**I**lle qui assumpserit anacardos, patietur incensio nem in gutture uehementem, & quandoque infla bitur, & acutam faciet ægritudinem, & mentis alie nationem. Et eius cura est, cum rebus unctuosiss, sicut oleo amygdalino, sisamino, & butyro, et lacte, & iu ribus gallinarum. & si dolorem habebit in intestinis, tunc conueniens est balneum, & si inducunt febrem acutam, tunc est conueniens uti attenuante dieta, & frigida, et humida. Et si fuerit mētis alienatio, prouo cetur somnus cū semine lactucæ, et papauere albo. et eius bezoar sunt grana pini torrefacta, et comesta.

De nucibus & auellanis. Cap. XL.

**I**lle qui comederit nuces aut auellanas rancidas, patietur accidentia mala, scilicet nauseam & deie ctionem appetitus, et uomitum, & debilitatem uir tutum animalium. Et eius cura erit rob citoniorum, & rob pomorum. Et si acciderit ei eructatio, habens odorem lini putrefacti, tunc posset mori, & eius cu ra erit diaciminū, uel diapericon, et detur ei in potu uinū purū, et fomētetur stomachus cū oleo nardino.

De malo castoreo. Cap. XLI.

F 3 Ille,



**C**ui in potu datū fuerit malum castoreum, patietur clamorem, & rixam, & dolorem, et linguam habebit foris prominentem. & febrem. Et eius cura erit uomitus cum butyro, & aqua mellis: donec uomitus minime habeat odorē castorei. deinde detur in potu rob mororum, aut limonum. Et eius bezoar sunt semina coriandri assata & trita, drach. ii.

De malis fungis.

Cap. XLII.

**Q**ui comederit malos fungos: & præcipue, qui nati fuerint super ferro, aut super anabulla, uel malo terræ uel in locis thermarum, suffocabitur, & dolorem patietur in pectine, & prohibebitur ei urina, & dolores habebit in uentre. Et si odorauerit malum fungum, & tubera mala, patietur epilepsiam, & fortassis morietur. Et ante illud erit ei propinandum uinū optimū, in quo pipex nigrum sit bullitū. Et deinde clysterizare <sup>in aqua mellis et sale</sup> femur cū oleo nardino. *inungit.* Et eius bezoar, quando decoquuntur fungi, aut comeduntur, sunt pira incisa in frusta, & simul decocta. Et bezoar post comestionem ipsorum est allium crudum.

De nuce uomica.

Cap. XLIII.

**I**lle, qui nucem uomicam biberit, uel comederit, habebit uomitum pessimum, & dissolutionem uirtutis. Et eius cura est rob citoniorū, et myrtillorū & potus albi uini. Et eius bezoar est cortex citri.

De colocynthida.

Cap. XLIII.

**I**lle qui colocynthidam solitarie natam, in arbore sua, comederit, uenenum letale sumpsit: Et nisi succurratur



curratur ei, subito morietur in tertio die. Cuius cura  
 & bezoar simul & semel, erunt smaragdus optime  
 trita, data in potu, drach. ii.

De fico Pharaonis. Cap. XLV.

**I**lle qui comederit ficus Pharaonis, statim patietur  
 febrē, et fractionē totius corporis, et uidebitur ei,  
 q̄ sit hydropicus. Et hoc ego uidi in Sardinia in du  
 catu Galurie, ubi istarum ficuum est abundantia, q̄  
 qui unam comedebat, patiebatur unam febrem: & qui  
 duas, duas: & qui tres, patiebatur trinā febrim, & ut  
 plurimum, istæ febres erāt tertianæ. Et cura eius est  
 aqua hordei parata, aut serum caprinum. Et eius be  
 zoar sunt grana, siue semina cucumeris mundata, &  
 trita, & data in potu, drach. ii.

Febris pro  
 uocata ex  
 comestione  
 ficuum.

De semine iusquiami. Cap. XLVI.

**C**vi in potu data fuerint semina iusquiami, patie  
 tur ebrietatem, & mentis alienationem, & stu  
 pore, & immobilitatem omnium membrorum. Et  
 eius cura est, piper longum tritum, & datum in po  
 tu, drachmæ duæ. Et eius bezoar sunt grana phisti  
 corum comesta uel bibita.

Hyosciami.

De granis cocognidii. Cap. XLVII.

**C**vi in potu data fuerint grana cocognidii, patie  
 tur uomitū, & fluxum uētris, & tribulationē  
 in stomacho. Et eius cura est theriaca magna drach.  
 ii. cum uino. Et bezoar eius amygdalæ amaræ.

De baccis lauri rancidis. Cap. XLVIII.

**I**lle, qui comederit baccas laurinas rancidas, patie  
 tur accidentia, quæ patitur, qui comederit nuces  
 ranci=



rancidas. Et cura eius, & bezoar erunt similia.

De Cataputia. Cap. XLIX.

Cataputia  
ex tithyma-  
lorum spec-  
ciebus est.

**I**lle, qui comederit semē cataputias, patietur accidētia, quæ patitur qui biberit gyrasolē, quæ superius dicta est chensa. Et cura eius, & bezoar sunt eadem.

De semine urticæ. Cap. L.

**I**lle, qui comederit urticæ, patietur gutturis, & oris, & linguæ excoriationem, & arsuram, & ardorem in mictu. Et eius cura est, oleum amygdalinū dulce potare. Et eius bezoar sunt grana citoniorum trita, & potata cum aqua calida.

De semine papaveris nigri. Cap. LI.

**I**lle, qui biberit uel comederit semina papaveris nigri, patietur accidentia, quæ patitur, qui opiū sumpserit, licet remissiora. Et bezoar idem sunt.

De semine ellebori. Cap. LII.

**I**lle qui biberit uel comederit semen ellebori, patietur accidentia, quæ patitur, qui succum aut radicē ellebori biberit. Et cura & bezoar est una.

De semine cicutæ. Cap. LIII.

**Q**ui biberit semen cicutæ, patietur accidētia illa, quæ passus fuit, qui succum eius biberit, & licet magis remissa. Et cura & bezoar sunt eadem.

De semine humidi coriandri. Cap. LIIII.

**Q**ui biberit, uel comederit, semina humidi coriandri, patietur accidētia similia, quæ patitur, qui succū eius biberit. Et eius cura, & bezoar sunt eadē.

De semine serpentariæ. Cap. LV.

**I**lle, qui comederit semen serpētariæ, patietur stridorem,



dorem, & punctiōem gutturis, et dentium, & super æstuationem & feruorē. Et cuius cura est, butyrum recens bibitum. Et eius bezoar est succus farinæ horæ dei decoctæ in aqua.

De morfibz aut puncturis ab aliquibus animalibus uenenosis. Cap. LVI.

**S**I uero aliquis morsus fuerit, aut punctus ab aliquo animali uenenofo, & ignoretur, cuius sit punctura, tunc stringatur locus puncturæ, & ponantur super ipsum uentose cum scarificatione, & sugatur locus cum ore seruorum, & deinde super locum ponantur cancri triti, q̄ si locus uenire cœperit ad corruptionem, abscindatur mēbrū, si fuerit locus aptus, aut membrum aptum abscissioni, q̄ si non, cauterizetur. Nam quando inceperit locus denigrari aut putrefieri: erit signum, q̄ punctura fuerit animalis pernitiosi: dum autem non inceperit tendere ad putrefactionem, & corruptionem: quāuis si uehementis doloris, cum nōdum sit ei uelox perambulatione in corpore. Nō est malum, nisi punctura fuerit iuxta cor aut arteriam magnam.

Venena ex punctura & moriōe aīa lium.

Signa & cōiecturæ: quibus deprehēdimus morsus esse lætales.

De morfu uiperæ. Cap. LVII.

**I**Lle uero quē momordit uipera: summa medicinarum & bezoar est ci theriaca magna, & fortassis confert nitridatum, & medicamen de asa fœtida, & butyrum uetus: & medicamen de cherua & comestio alliorum, & potus uini puri.

**M**De morfu scorpionis. Ca. LVIII.

Ordicationi autem scorpionum confert uapo-

G ratio



ratio olei: & alliorum, & theriaca diatefferon, & oleum antiquum linitum. Et eius bezoar est corpus scorpionis tritum, et superpositum loco.

De morfu araneorum.

Cap. LIX.

**M**ordicationi araneorum cōfert succus pomorum, aut pyrorum, aut oppositio ferri frigidī. Et eius bezoar est endiuiā.

De morfu rutule.

Caput LX.

**M**ordicationi autem rutule, confert balneum calidum ualde, et sepeliri in arena, aut cinere calido, et bibere puluerem de nigella.

De morfu apum.

Cap. LXI.

**M**ordicationi autem apum: & puncturæ, confert epithyma cum boloarmeno, & aceto, et camphora, & qui manus suas & faciem, succo maluæ abluerit, non pungetur ab apibus. *B. 378*

De mordicatione animalium.

Cap. LXII.

**S**i autem mordentia animalia, aculeos aut dentes in locis morsis dimiserint: tunc oportet, ut locus fricetur cum oleo: & cinere suauiter, & deinde fiat emplastrum super locum ex fermento, cum oleo: & sic aculei uel dentes uenenosi educuntur.

De morfu canis.

Cap. LXIII.

**S**i autem aliquis morsus fuerit a cane, et dubitetur, utrum fuerit rabiosus uel nō, fricetur buccella panis sub loco morsuræ, & deinde illum exhibeat alijs canibus, quem si renuerint, rabiosus erit: si uero comederint, minime. Signa autē, q̄ sit rabiosis præter hoc sunt, q̄ canis linguam proiciat extra, et intromittat caudam

Signa quibus deprehendimus canes esse rabiosos



caudam suam inter coxas suas, & raucam habet uocem, & q̄ abhorreat canes sanos et uiros, & q̄ mordeat dominos domus suæ, & omnes qui ei obuiant, & fugiant ab ipso canes. Et qui morsus est, nisi præcaueat, & curetur infra quadraginta dies, efficitur hydroforbicus, idest tenens aquam. Quod est, quia propter rabiem efficitur siticulosus et appetit aquã, & cum uiderit eam, imaginabitur canes esse in aqua, & moriens siti, præ timore immanium canum fugiet aquam: & tunc non est spes salutis. Et cum procedit in ægritudine efficitur et ipse rabidus, et emittit sperma in pollutione sua, in modum catulorum, & quandoque egerit flegma, in modum catulorũ. Quod est, quia imaginatio continua, quam habet de cane, sigillat in humiditatibus suis figuram canum. Et scias, q̄ si equus, & mulus, & asini, & simia, & homo patiuntur rabiem, circa maximũ frigus, aut circa maximũ calorem: Quod eius cura est, ut super locũ morsus ponantur uentose cum scarificatione, & ponantur desuper allium siue cepe tritum, et confectum cum butyro uaccino, & sumat in potu electuarium cancorum fluuiarium, et intret balneum omni die, & laboret in cura ethicorum, & melancholicorum, & balneetur ante .xl. dies in aqua maris. Et eius bezoar sunt cancri fluuiales adusti & puluerizati, & dati ex eis drach.iii. in potu omnibus tribus diebus.

De Cantharidibus. Cap. LXIIII.

**S**I autem cantharides quis biberit, patietur mictũ sanguinis, & æstuationẽ, & accidentia pernitiõ-

G 2 fa.

Aliud signũ

Hydrophor  
bia, qualis  
sit morbus.



sa. Et eius cura est, ut sumat in potu lac ouium cum oleo amygdalino, deinde curetur hucera uesicæ. Et eius bezoar erunt grana albekengi numero decem.

De lacte.

Caput. LXV.

**S**I autem quis lac biberit, fueritq; coagulatum in stomacho, patietur stomachi mollificationem, & nauasam, & sudabit sudore frigido. Et eius cura erit, bibere acetum fortissimum, postea sumat de asa foetida, drach. i. aut syrupo acetofo unciam unam, uice una post uicem.

De assatura suffocata.

Cap. LXVI.

**S**I autem quis comederit assaturam suffocatam, quæ sinuoluitur in panis, cum extrahitur ex furno, patietur uertiginem similem epilepsie. Et eius cura est, ut euomat, & postea sumat in potu rob fructuum stypticorum, & saccarum rosatum, cum drach. i. aloes, & mastiche, querat somnum, & ingrediatur balneum.

De piscibus frigidis.

Cap. LXVII.

**S**I autem quis comederit pisces frigidos, quibus post eius captionem aduenerit una dies, aut duo, aut si quis carnes pridie uel ante tertiam uel quartam diem occisas aut morticinas, aut percussas a fulgure, & tempestate mortuas, aut morbo pestilentiali peremptas: accidit: quod superuenit ex comestione malorum fungorum. Et cura eorum est, ut euomat, et sumat in potu uinum purum cum pipere, et curetur cura fungorum, præter, q, non comedat pyra.

De cerebro Cattæ.

Cap. LXVIII.

**I**lle, cui in potu datum fuerit cerebrum catti, patietur



tietur stoliditatem & præstigiare uidebitur. Et eius cura est, terra sigillata, et uomitus cū ipsa, omni mense bis, & accipere de confectiōe diamusci omni die summo mane. Et eius bezoar est muscus tritus scrupulum semis, & datur in potu cum uino albo.

De extremitate caudæ cerui. Cap. LXIX.

**I**lle, cui extremitas caudæ cerui data fuerit, patietur accidentia napelli. Et eius cura est potio smaragdi, scrup. semis triti datū in potu cū uino, et deinde fricatio totius corporis, cum oleo facto de semine citri. Et eius bezoar est theriaca magna drach. ii.

De sanguine bouino. Cap. LXX.

**C**ui in potu datus fuerit sanguis bouinus uetus, patietur mortificationem, & euomat uomitū coagulatum. Et eius cura est acetū acerrimū calidum, deinde uomitus, deinde theriaca, deinde balneū aquæ calidæ.

De sanguine bufonis. Cap. LXXI.

**C**ui in potu datus fuerit sanguis bufonis, patietur difficultatem anhelitus, & cordiæ accidentia, et si quis sputum ipsius sumpserit, erit prope mortē, sicut qui in napellū biberit. Et eius cura est, potio smaragdi scrup. i. deinde intrare corpus animalis quadrupedis magni, ut est bos, asinus, uel mulus, uel equus, & reiterare illud, deinde theriacæ, drac. ii. bibere. Et eius bezoar est lapis inuentus in capite bufonis, qui apud lapidarios uocatur borras, uulgariter trepanide.

De sanguine hominis cholericī rufi. Ca. LXXII.

**C**ui in potu datus fuerit sanguis hominis cholericī rufi, extractu in tempore rixæ suæ, aut fia

G 3 roris,



roris, patietur furores mentis, et permistione intellectus, et inuerecundia, deinde paulatim exiccabitur. Et eius cura est bibere aquam cucumeris palestini, et masticare grana ipsius, et deglutire succum, et potare syrupum nenupharinum. Et eius bezoar est trociscus unus de thiro.

De sanguine menstruo aut leprosi. Ca. LXXIII.

**I**lle, qui sanguinem menstruum, aut leprosi biberit, luidebitur esse prestigiatus, et lunaticus, maleficiatus, et obliuiosus. Et eius cura est, potare margaritas tritas, drach. i. cum aqua melissae, et balneari in aqua tepida, et coire cum puella secundum legem, et conuersari, et amplectari cum puellis, et iuenculis. Et eius bezoar est comedere serpentes, a quibus caudae, et capita per palmum sunt abscisa.

De morsu hominis ieiuni. Cap. LXXIIII.

**I**lle qui morsus fuerit ab homine ieiuno, ponat super morsuram stercus gallinae, alioquin patietur hulus uenenosus, et difficilis sanationis.

De morsu serpentis ulmo. Cap. LXXV.

**I**lle qui fuerit morsus a serpente ulmo, statim liget locum cum corco cerui, et deinde superponat theriacam, et de ipsa bibat, et circa cor apponatur smaragdus, et corallum, ut margaritas, et locum morsurae faciat sugi a seruo.

De felle Leopardi. Cap. LXXVI.

**I**lle cui in potu datum fuerit fel leopardi patietur accidentia napelli, et uiperae. Et eius cura, et bezoar sunt una.

De



De Salamandra. Cap. LXXVII.

**I**Lle, qui biberit Salamandram, patietur accidentia cantharidarum. Et cura eius & bezoar est una.

De lepore marino, aut rana marina. Cap. lxxviii.

**I**Lle, cui lepus marinus, aut rana marina data fuerit in potu, habebit uomitum unctuosum, & totum eius corpus efficitur turgidum, & inflatum, sicut hyposarca, & foetebit eius anhelitus. Et eius cura est, festiuus uomitus, cum butyro, & aqua mellis, & deinde sumere post illud theriacam diatesseron per tres dies, & cibari carnibus passerum, & potare bonum uinū. Et eius bezoar est caro uulpis assata, & comesta.

De morsu muris, simiae, & cattæ. Cap. LXXIX.

**Q**ui uero a mure, et simia, et catta morsus fuerit: super morsuram ponat stercus gallinæ, & curet illud, ut in morsu hominis ieiuni dictum est.

Descriptio bezoartice uirtutis ad unumquodque uenenum, & de duabus difficilibus questionibus. Caput LXXX.

**B**EZOAR antonomasice dicitur de quodam lapide qui sic uocatur, cuius propria & specifica uirtus ad letale uenenum est, liberans a morte subito, absque ullo medici ingenio. Et ideo de omni medicina, qui liberare potest a morte hominem, ab aliqua ægritudine, uel ueneno: dici potest q. sit bezoar illius morbi, siue sit illa medicina lapis, uel granum uel succus, uel aliqua composita medicina. Et qui illum lapidem habet, tutus est ab omni mortali ueneno. Teritur etiam, & datur in potu de ipso drach. i. Et per ipsum dicunt fuisse liberatum

Bezoardica  
medicina un  
de dicatur.

Historia •



rege Angli-  
co per Be-  
zoar lapidē  
ueneno libe-  
rato.

Bezoarti-  
cus lapis qua-  
lis.

liberatum regem Angliæ dominum Eduardum in ciui-  
tate Aron, quando uulneratus fuit per Passiasynum  
Soldani gladio toxicato. Hunc autem lapidem ei tri-  
buit generalis præceptor templi, & ego consimilem  
uidi. Est autem rubeus, purulentus, leuis, ut sponsia,  
& frangibilis, ut gypsum. Habet autem quodlibet ue-  
nenum, tam minerale, quæ uegetabile & animale, pro-  
priam medicinam oppositam ei, a qua oppositione uir-  
tute specifica fit liberatio mortis ab illo ueneno. Et  
ideo bezoar est unicuique ueneno illa medicina, quæ  
absque uirtute elementari curat tale uenenum. Et  
de quolibet bezoar, iam supra expediui tractatum, in  
cura cuiuslibet ueneni, in fine descriptionis, ne sit am-  
plius necesse recapitulare tractatum.

De quæstione utrum theriaca &c. Cap. lxxxii.

**E**st autem quæstio, utrum theriaca magna sit be-  
zoar. i. a forma specifica, liberans a ueneno, an  
materiæ elementarijs, liberans a complexione, non a  
forma. Et uoluerunt quidā dicere, quod omnino erat be-  
zoar, fundantes se super ratione Galeni, qui cum An-  
dromachum philosophū respexisset, qui primo theria-  
cam inuenit, & eam probauit nunquā prodesse, nisi  
in morbis frigidis, propter oppositionem multarum  
rerum calidarum, & in morbis calidis propter op-  
positionem multarum medicinarum frigidarum, quæ  
ipsa intrant. Et hoc dixit Galenus, illā theriacam An-  
dromachi esse mediam complexione, sed ipse adiungēs  
carnes thirorum, & terram sigillatam, fecit eam ua-  
lere formaliter ad omne uenenum, licet ad quædam  
plus,



plus, & ad quædam minus, & ad quædam singulari-  
ter data, & ad quædam cum additione. Alii uero di-  
xerunt, q̄ a complexione elementalī agebat, quæcun-  
que in corpore humano operatur, fundātes se super  
debilitatē operationis suæ, aut penitus uanitate, quan-  
do ipsa datur contra napellum, uel contra uiperam,  
uel contra fel leopardi, & breuiter contra quodli-  
bet uenenum letale secundum specificam formā. In qui-  
bus parum aut nihil uidetur conferre, ut dixit Rasis.  
Solutio autem huius dubitationis est, quod curatio cu-  
iuslibet ueneni quatuor modis contingit, scilicet quia  
aut frangitur acumen ueneni, aut substātia eius resol-  
uitur, aut ipsum expellitur, aut ipsum per oppositio-  
nem specificam corrūpitur, & ab eo eius uirtus pror-  
sus aufertur. Exemplum primi, est opium, quod fran-  
git euforbium: & castoreum, quod frangit opiū. Exē-  
plum secundi, est terra sigillata, & allium, quæ sub-  
stantiam ueneni, aut per uomitum, aut per sudorē re-  
soluunt. Exemplum tertii, est smaragdus, quæ ueneniū  
fugat & attrahit, usque in extremitates membrorū.  
Exemplum quarti, est forma specifica opposita uene-  
no, quæ in naturalibus inuenitur, ut in lapide bezoar,  
& in artificialibus, ut in diuina & nobili compositio-  
ne theriacæ: & permistione omnium singularium me-  
dicinarum, simul confectarum resultatione. Et quia in  
theriaca est uirtus complexionalis, multarum medici-  
narum, uenenum frangētium, ideo bene dictū est, quod  
theriaca est medicina complexionalis ad uenena, et ex  
positione tali resultat res diuina, quæ potius est ab ex

Curatio cu-  
iuslibet uene-  
ni quatuor  
modis con-  
tingit.

H tra,



Theriaca  
mater oīum  
medicinarū.

tra, q̄ ab intus, scilicet forma artificialis, quæ omni ueneno opponitur: & ideo bene dictum est, quod ipsa bezoar est omnibus uenenis, licet magis, & minus. Et licet quædam sunt, magis bezoar ad quædam uenena, q̄ ipsa. Verum ipsa est ad omnia, Et ideo mater omnium medicinarum, a medicis est appellata.

De lapide Begaar ex Pandectis.

Colores Be-  
gaar lapidis

**L**apis Begaar latine, uel lapis liberans a uenenis Arabi. Hager. Begaar. Begaar est nomen Persicum, & est expellens nocumentum, & hoc nomen cadit in uim, & est, q̄ cadit super omnem medicinā conuenientem alicui ueneno, eo q̄ resistat uirtuti eius, & expellit nocumentum eius propter proprietatem, quæ est in eo, & secundum q̄ cadit super lapidem notum, qui conuenit omnibus uenenis calidis & frigidis, cum tota sua substantia & resistit ei bibitus, aut suspensus super patientem. Colores lapidis Begaar sunt multi. Nā ex eo est citrinus, uelut puluerulentus, & machai ci. Et ille qui participat uiriditati, & ille qui albedini. Melior uero omnibus est citrinus, & plus purulentus. Et in hoc differt Excerasten cū Begaar, et expositio eius est cōtra uenenū, et minera est in terra Sui & Indiæ, & in terris orientis, & multi lapides assimulantur ei, qui non habent suam proprietatem nec approximant ei, & in operationibus aliquibus, et quidā est, qui dicitur cohebori, & marina: et est lapis, in quo non unus, sed multi errant, in alio, qui dicitur chimedes, & est lapis multæ bonitatis, mollis tactu molli-  
tie sine superfluitate. Et idē autoritate Rasī Begaar  
est

Virtus &c



est lapis citrinus mollis: nō habens saporem. Vnde & lapis est uergens ad citrinitatē et albedinem, habēs colorem uini, & est splendens, sicut lumen, & est leuis. Posse Serapio lapis Begaar conuenit uenenis, et quādo bibitur ex eo pondus duorum granorum hordei, aut linimētū fiat cum eo supra morsus, liberat a morte, et expellit uenenum per sudorē, & quando ponitur lapis in annulo, & ponitur in ore illius, qui sumpsit uenenum, et fugit eum aliquāntulum, conuenit. Et quando tāgitur cū illo lapide aculeus scorpionis, prohibet ab eo potentiā pungendi. Et si teritur ex eo pōdus duorum granorum hordei, et dissoluatur in aqua, et ponatur in ore serpentis, suffocat ipsum statim, & occidit. Et ego uidi in ipso sufficientiā, ad auferendū nocumētū, et erat lapis ille, quē uidi habēs uergēs ad citrinitatem & albedinē, colorem uini, et cū hoc erat eis, splendens sicut lumen. Etiā uidi in eodē, sufficientiā illā, quā nō uidi in alia medicina simplici. Immo q, etiā nō uidi theriacis cōpositis. Vnde lapis iste Begaar cōuenit ueneno scorpionis, et idē autoritate Rasis lapis Begaar cōuenit ueneno scorpions, quādo portatur in annulo, et sculpes in eo imaginē scorpionis, signo sagittario ascendente, deinde sigilla cum eo olibanū luna existente in scorpione, qđ tritū exhibe patiēti ad potandū, & euadet ab dalla anarach. i. a ueneno. Vidi lapidē Begaar amari a custoditore legis dei, & est uerum, quia ipse emit hunc lapidē, & dedit in pretium huius palatium Cornubæ in principio guerræ.

operatio lapidis bezoar

Finiunt Petri de Abano remedia uenenorum.

H 2 St



De uenenis ex Q. Sereno Samonico.

De uenenis prohibendis.

**V**T tutus fias infestæ fraude nouerca,  
Vel quicumque tuo carpetur liuidus auctu,  
Non expectatis eat obuia cura uenenis,  
Ante cibos igitur iuglandis foetus edatur.  
Produnt electri uariantia pocula uirus.

Huius Anti-  
doti & eius  
cōpositionis  
meminit Pli-  
ni, li. 32. c. 8

Præterea coctæ querno cum cortice lymphæ.  
Conueniunt potu dimerſa'ue ficus oliuo.  
Sæpe etiam raphanum prædixit numen edendum,  
Antidotus uero multis mithridatica fertur  
Consociata modis, sed Magnus scrinia regis  
Cum raperet uictor, uilem deprendit in illis  
Synthesin, & uulgata satis medicamina risit.  
Bis denum rutæ folium, salis & breue granum,  
Iuglandesq; duas terno cum corpore ficus,  
Hæc oriente die parco conspersa lyæo,  
Sumebat metuens, dederat quod pocula matri.

De uenenis datis.

**S**I nequit infandum præuerrere cautio uirus,  
Proximus ille gradus data pocula pellere cura,  
Lac asinæ placidæq; bouis prodesse loquuntur,  
Betonicam ex paruo sumunt plerique lyæo.  
Quod si hederæ succos ( quæ truncos implicat altos )  
Instilles paruis, poterunt haud ulla nocere  
Pocula, quæ quisquam sæuis uitiauerit herbis  
Si quis hyoscyamum gustarit lacte capellæ

Exhausto.



# VENENORVM.

Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Ab homine uel a simia morfis,

**S**ive homo seu similis turpiſſima beſtia nobis  
Vulnera dente dedit, uirus ſimul intulit atrum,

Betonicam ex puro prodeſt aſſumere Baccho.

Necnon & raphani cortex decocta medetur,

Si trita admorſis fuerit circumlita membris.

Serpentium morſibus, & uenenis pellendis.

**C**uſpide non quiſquam longe neq; cæde lariſſæ  
Fulmine non gladij, uolucris nec felle ſagitta,

Quam nito uipereo potis eſt affligier ictu.

Quare aptam dicamus opem, ſubcoſq; medentes,

Cui nocuit ſerpens fertur, caput illius apte

Vulneribus iungi ſanat quæ ſauciat ipſa.

Vt lariſſe curatus Telephus haſta.

Proderit & caulem cum uino haurire ſabuci,

Aut coctum raphani librum tritumq; ligare

Siue etiam excelsa folium de mole cupreſſi,

Mandabit lacteus capriſfici ſuccus opellam,

Aut Tithymallus atrox uulnus contrita perungit.

Carduus eſt nondum doctis fullonibus aptus,

Ex illo radix tepido potatur in amni.

Ceruino ex foetu commiſta coagula uino

Sumuntur quæ res membris agit atra uenena.

Aut ferulæ radix potatur in hymbre lyæi

Betonicæue leues gallinæ ant iura uetuſtæ,

Si uero horrendum uulnus ſera iecerit aſpis,

Vrinam credunt propriam conducere potu.

(Varronis fuit iſta ſenis ſententia) necnon

(Plinius



(linius ut memorat) sumpti iuuat humber aceti.  
 Dicendum, & quæ sit præcox medicina timenti,  
 Cautio nanque potest diros præuere morsus,  
 Si iecur exectum tardo de uulture portes,  
 Erucis uel si totos perduxeris artus,  
 Quas prius attritas uehementi spargis aceto.  
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiescis,  
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.  
 Toxica præterea qua sint pellenda medela,  
 Expediam. sanguis poterit prodesse caninus  
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.  
 Vis & mirificos cautus prædiscere odores,  
 Accensis quibus arcetur teterrima serpens?  
 Aut styracem torres, aut duri uulturis alam,  
 Vel nepetam, aut frondem rigida stirpemq; myricæ,

Ictibus scorpij, & morsibus muris cæci,  
 siue aranei.

**S**Vnt minimæ species, sed diræ uulnera pestis,  
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallunt.  
 Scorpius & grauis est & araneus, hæc mala semper  
 Captant securos multa iam nocte sopores,  
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion,  
 Magna q; exiguis perimantur membra uenenis.  
 Et cum uulnus atrox incussit scorpius ardens,  
 Continuo capitur tunc digna cæde retusus,  
 Vulneribusq; aptus fertur reuocare uenenum.  
 Aut calidis pelagi lymphis loca læsa fouentur,  
 Siue meri potu dissoluitur improba pestis.

Ad

Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum  
Caseus aptus erit pauidæ de lacte capellæ,  
Cumq; hoc assumi debebit origanus herba,  
Hæc duo mirificis curabunt icta medelis.  
Nec non peniculo calidum annectetur anethum.  
Aut uiuum sulphur sicca cum fece lyæi.  
Exiguo piperis cerebrum consperto galli,  
Quo lita sanescunt depulso membra dolore.  
Sin autem muris nocuit uiolentia cæci,  
Quæ sola signauit uoluentis orbita plaustis,  
Illi ne, mira datur uili de puluere cura.

F I N I S .

VENETIIS Apud Ioan. Gryphium.

M D L.





